



Provincia Autonoma di Trento
Servizio Catasto – Provincia di TRENTO

Data: 08/04/2026
Ora: 18.13

Tipo di frazionamento

Comune Catastale: LEVICO – 190Libretto: 12 di data 03/04/2026

Il presente tipo è stato eseguito in base a rilievi sopralluogo in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 13.11.1985, Nr. 6 e relative regolamento di esecuzione.

TECNICO REDATTORE

Cognome e Nome: PAOLETTO FABIOProvincia: TRENTO
Qualifica Professionale: GEOMETRA
Codice Fiscale: PLTFBA73P20B006YN° di iscrizione: 1889
Posta Elettronica Certificata: fabio.paoletto@geopec.it

PROSPETTO DELLA DIVISIONE

Stato precedente							Stato nuovo					
Blocco	Particella	Coltura	Classe	Sup. (m²)	Tipi precedenti		Particella	Coltura	Classe	Sup. (m²)	Reddito (Euro)	
					Anno	prot.					Domini cale	Agrario
1	E904	EDIFICIO		3937			E904	ESTINTA				
1							E904/1	EDIFICIO		2769		
1							E904/2	EDIFICIO		485		
1							E904/3	EDIFICIO		386		
1							E904/4	EDIFICIO		297		
2	F2017/6	PRATO	5	329			F2017/6	PRATO	5	116	0.12	0.18
2							F2017/N1	PRATO	5	118	0.12	0.18
2							F2017/N2	PRATO	5	95	0.10	0.15
3	F2017/3	PRATO	5	149			F2017/3	PRATO	5	35	0.04	0.05
3							F2017/N3	PRATO	5	64	0.07	0.10



PROSPETTO DELLA DIVISIONE

Stato precedente							Stato nuovo					
Blocco	Particella	Coltura	Classe	Sup. (m²)	Tipi precedenti		Particella	Coltura	Classe	Sup. (m²)	Reddito (Euro)	
					Anno	prot.					Domini cale	Agrario
3							F2017/N4	PRATO	5	50	0.05	0.08
4	F7713/10	STRADA		100			F7713/10	STRADA		91		
4							F7713/N1	STRADA		9		

MOVIMENTO DELLE SUPERFICI

Blocco	Particella	Tipo operazione	Particella	m²
1	E904	Cede a	E904/1	2769
1	E904	Cede a	E904/2	485
1	E904	Cede a	E904/3	386
1	E904	Cede a	E904/4	297
2	F2017/6	Cede a	F2017/N1	118
2	F2017/6	Cede a	F2017/N2	95
3	F2017/3	Cede a	F2017/N3	64
3	F2017/3	Cede a	F2017/N4	50
4	F7713/10	Cede a	F7713/N1	9

Non soggetto al controllo dell'ufficio del Catasto, a completa responsabilità del tecnico redattore

LIBRETTO DELLE MISURE

0|03042026|12|0190|0010|E904,F2017/3,F2017/6,F7713/10|PAOLETTO
 FABIO|GEOMETRA|TRENTO|1889|PLTFBA73P20B006Y|fabio.paoletto@geopec.it|
 9|445|10|20|677293|9.0-RTAA|FR|-|
 1|PF15|0010|0500|4347718.96,856411.99,4573643.24|0.000||
 6|L2|05072023-09.22|05072023-12.03|RTK|PDOP=2|
 6|DATI GPS MISURAZIONE|
 2|101|4612.908,12400.220,-
 7595.306|0.000340198,0.0000503410,0.000255748,0.000100087,0.0000500720,0.000590615|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|102|4609.967,12420.854,-
 7596.369|0.000336221,0.0000481300,0.000239717,0.0000974850,0.0000636750,0.000543551|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|103|4607.199,12440.582,-
 7597.636|0.000338522,0.0000485910,0.00024296,0.0000987870,0.0000736930,0.000522889|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|



LIBRETTO DELLE MISURE

2|104|4606.960,12442.184,-
 7597.696|0.000334694,0.0000481200,0.000241427,0.0000955560,0.0000627880,0.000485981|PDOP=2|0.000|Borchia stazione
 su strada|
 2|105|4604.407,12462.042,-
 7599.152|0.00033916,0.0000476860,0.000245634,0.0000956890,0.0000553910,0.000538295|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|106|4601.293,12485.745,-
 7600.849|0.000344068,0.0000475660,0.000239141,0.0000944090,0.0000632760,0.000471305|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|107|4597.799,12512.872,-
 7602.739|0.000356733,0.0000485170,0.000237654,0.0000951350,0.0000555580,0.000415067|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|108|4596.715,12521.655,-
 7603.387|0.000371193,0.0000480650,0.0002553,0.0000901510,0.0000557860,0.000412286|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|109|4596.588,12530.595,-
 7604.933|0.000391933,0.0000483640,0.000268855,0.0000891350,0.0000553130,0.000416739|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|110|4597.307,12536.317,-
 7606.587|0.000396023,0.0000490710,0.000273352,0.0000882670,0.0000559150,0.000420265|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|111|4599.654,12539.429,-
 7609.232|0.000448033,0.0000527600,0.0003161,0.0000884730,0.0000588910,0.000449925|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|112|4601.552,12540.027,-
 7610.974|0.000386814,0.0000490760,0.000269201,0.0000878310,0.0000561510,0.000410569|PDOP=2|0.000|Angolo cordolo
 ponte|
 2|113|4601.357,12539.546,-
 7610.719|0.000384907,0.0000493670,0.00026535,0.0000886660,0.0000557100,0.000407374|PDOP=2|0.000|Angolo cordolo
 ponte|
 2|114|4607.696,12534.798,-
 7615.659|0.000383492,0.0000517400,0.000260248,0.0000901840,0.0000570770,0.000402681|PDOP=2|0.000|Angolo cordolo
 ponte|
 2|115|4607.822,12535.252,-
 7615.881|0.000382911,0.0000520690,0.000260037,0.0000899080,0.0000573770,0.000401645|PDOP=2|0.000|Angolo cordolo
 ponte|
 2|116|4614.968,12529.791,-
 7621.517|0.000403756,0.0000519430,0.000274305,0.0000897270,0.0000577280,0.000410635|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|117|4626.708,12520.818,-
 7630.647|0.000412674,0.0000512910,0.00028481,0.0000894260,0.0000579890,0.000421585|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|122|4639.504,12510.963,-
 7640.597|0.000412845,0.0000540430,0.000290555,0.0000917500,0.0000630880,0.000425931|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|123|4651.753,12501.486,-
 7650.218|0.000489351,0.0000709350,0.000338451,0.000112024,0.0000743100,0.000489896|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|124|4662.944,12492.858,-
 7658.999|0.000429309,0.0000604350,0.000294731,0.0000970890,0.0000642620,0.000421982|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|125|4674.720,12483.740,-
 7668.166|0.000434219,0.0000646610,0.000298313,0.00010048,0.0000665890,0.000422364|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|126|4685.717,12475.283,-
 7676.782|0.000439983,0.0000615670,0.000303519,0.0000976620,0.0000656800,0.000427094|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|127|4692.732,12469.644,-
 7682.214|0.000531581,0.000127657,0.00033735,0.000158057,0.0000840460,0.000449493|PDOP=2|0.000|Marciapiede|
 2|128|4706.421,12459.184,-
 7692.953|0.00061124,0.000177809,0.000387159,0.00019586,0.000104606,0.000488399|PDOP=2|0.000|Marciapiede|
 2|129|4704.706,12457.627,-
 7690.824|0.001158112,0.000480803,0.000497975,0.000838123,0.000482533,0.000746843|PDOP=2|0.000|Base muro|
 2|130|4691.918,12467.580,-
 7680.891|0.001629178,0.001060217,0.000999444,0.001354791,0.000742375,0.001235841|PDOP=3|0.000|Angolo muro|
 2|131|4687.468,12451.562,-
 7674.913|0.000904822,0.000338788,0.000531509,0.000844726,0.000121742,0.001184118|PDOP=3|0.000|Base muro|
 2|132|4676.329,12405.573,-



LIBRETTO DELLE MISURE

7655.870|0.001924238,0.000847197,0.000948913,0.00128804,0.000449892,0.002404002|PDOP=2|0.000|Base muro|
 2|133|4671.756,12386.785,-7648.082|0.001014098,0.000339835,0.000569116,0.0007918,-
 0.000031783,0.001048184|PDOP=2|0.000|Base muro|
 2|134|4713.389,12450.896,-
 7697.653|0.001588835,0.000626485,0.000869553,0.000778625,0.000570594,0.001004985|PDOP=2|0.000|Base muro|
 2|135|4715.279,12452.432,-
 7699.788|0.000717183,0.000108639,0.000529683,0.00014739,0.00011033,0.000673828|PDOP=2|0.000|Marciapiede|
 2|136|4745.265,12429.152,-
 7723.372|0.000642344,0.000104071,0.000470168,0.000124605,0.0000941300,0.00055754|PDOP=2|0.000|Marciapiede|
 2|137|4743.165,12438.431,-
 7723.279|0.000611425,0.0000847420,0.000448625,0.000108945,0.0000810530,0.000538508|PDOP=2|0.000|Cordonata|
 2|138|4732.149,12446.929,-
 7714.695|0.000599978,0.0000779320,0.000443745,0.0000977680,0.0000798360,0.00052504|PDOP=2|0.000|Cordonata|
 2|139|4733.832,12449.802,-
 7716.866|0.000595435,0.0000778730,0.000434829,0.000102731,0.0000746190,0.000523126|PDOP=2|0.000|Cordonata|
 2|140|4733.221,12449.782,-
 7716.268|0.000599263,0.0000778340,0.000437153,0.000103436,0.0000742600,0.000526896|PDOP=2|0.000|Cordonata|
 2|141|4714.055,12464.664,-
 7701.182|0.000719634,0.0000695980,0.000538492,0.000114022,0.0000682470,0.000719681|PDOP=2|0.000|Cordonata|
 2|142|4713.772,12465.437,-
 7701.086|0.000724528,0.0000717580,0.000545408,0.00010842,0.0000633960,0.000718153|PDOP=2|0.000|Cordonata|
 2|143|4712.796,12461.912,-
 7699.502|0.000722628,0.0000699840,0.000544193,0.000104857,0.0000702170,0.000693273|PDOP=2|0.000|Cordonata|
 2|144|4717.383,12471.109,-7704.904|0.002501865,-0.000747219,0.001253935,0.000587805,-
 0.000250787,0.001074638|PDOP=4|0.000|Angolo fabbricato|
 2|145|4710.330,12476.645,-
 7699.255|0.00084542,0.0000441380,0.000556755,0.000168957,0.000147186,0.000788286|PDOP=2|0.000|Angolo fabbricato|
 2|146|4703.483,12473.080,-
 7693.084|0.000887813,0.000111386,0.00064754,0.000161231,0.000129718,0.000846934|PDOP=2|0.000|Cordonata|
 2|147|4703.300,12472.988,-
 7692.742|0.000840768,0.000105464,0.000630392,0.000150778,0.000117628,0.000784138|PDOP=2|0.000|Cordonata|
 2|148|4701.993,12470.276,-
 7690.989|0.000823774,0.000105039,0.000616401,0.000127666,0.000114065,0.000738386|PDOP=2|0.000|Cordonata|
 2|149|4681.147,12490.213,-
 7675.250|0.000751825,0.000104265,0.000567186,0.000114443,0.000108172,0.000660296|PDOP=2|0.000|Angolo muro|
 2|150|4678.312,12492.371,-
 7673.126|0.000738764,0.00010359,0.000559643,0.000114515,0.0001071,0.000643778|PDOP=2|0.000|Angolo muro|
 2|151|4677.175,12489.464,-
 7671.599|0.000734721,0.000106304,0.000556233,0.000117386,0.000112626,0.000642315|PDOP=2|0.000|Cordonata|
 2|153|4694.491,12504.287,-
 7689.663|0.000971372,0.000117823,0.000631687,0.000198875,0.000134878,0.000745796|PDOP=2|0.000|Angolo fabbricato|
 2|154|4689.197,12508.567,-
 7685.708|0.001100275,0.000143733,0.00073539,0.000257055,0.000210484,0.000969982|PDOP=3|0.000|Angolo fabbricato|
 2|155|4673.821,12495.831,-
 7669.564|0.000731873,0.000103105,0.000536742,0.000111751,0.000101939,0.00060894|PDOP=2|0.000|Angolo muro|
 2|156|4673.582,12495.168,-
 7669.246|0.000713721,0.0000992920,0.000525097,0.000106037,0.0000996130,0.00058344|PDOP=2|0.000|Cordonata|
 2|157|4672.448,12493.143,-
 7667.903|0.000691826,0.0000968580,0.00051192,0.000103477,0.0000972130,0.000569861|PDOP=2|0.000|Cordonata|
 2|158|4644.920,12514.405,-
 7646.336|0.000739225,0.000108834,0.000545611,0.000107996,0.000108047,0.000592699|PDOP=2|0.000|Cordonata|
 2|159|4646.436,12516.123,-
 7647.948|0.000727072,0.000104087,0.000541708,0.000108144,0.000105322,0.000593445|PDOP=2|0.000|Cordonata|
 2|160|4645.929,12517.344,-



LIBRETTO DELLE MISURE

7647.826|0.000711524,0.000101351,0.000532663,0.000104384,0.0000993270,0.000583865|PDOP=2|0.000|Angolo muro|
2|161|4659.679,12539.255,-
7665.467|0.000722498,0.000101,0.000539417,0.000102938,0.0000995920,0.0005899|PDOP=2|0.000|Angolo muro|
2|162|4643.146,12520.719,-
7645.861|0.000721117,0.000101379,0.000535686,0.000100027,0.0000962530,0.000584848|PDOP=2|0.000|Angolo muro|
2|163|4642.037,12519.481,-
7644.578|0.000692618,0.0000986440,0.000497589,0.000128517,0.000103604,0.000573077|PDOP=2|0.000|Cordonata|
2|164|4640.776,12517.609,-
7643.153|0.000670185,0.000102707,0.000497689,0.000110237,0.000103161,0.000552121|PDOP=2|0.000|Cordonata|
2|165|4618.689,12534.672,-
7625.884|0.000636462,0.000102961,0.000476717,0.0000982180,0.000102724,0.000520675|PDOP=2|0.000|Cordonata|
2|166|4620.596,12536.115,-
7627.732|0.000640117,0.000102703,0.000473788,0.0000971550,0.000102044,0.000513983|PDOP=2|0.000|Cordonata|
2|167|4620.641,12538.076,-
7628.336|0.000633827,0.000102597,0.000468891,0.0000968090,0.000100157,0.000508905|PDOP=2|0.000|Angolo muro|
2|168|4614.230,12543.043,-
7623.282|0.000626332,0.0000906180,0.000462192,0.000110762,0.000103828,0.000527896|PDOP=2|0.000|Angolo muro|
2|169|4610.082,12544.318,-
7619.557|0.000656876,0.000101235,0.000532968,0.000131286,0.000143489,0.000678672|PDOP=2|0.000|Angolo cordolo ponte|
2|170|4609.916,12543.892,-
7619.291|0.000673749,0.0000952910,0.000533576,0.000126424,0.000127425,0.00064071|PDOP=2|0.000|Angolo cordolo ponte|
2|171|4603.060,12549.038,-
7613.942|0.000626618,0.0000999760,0.000490558,0.000114763,0.000115727,0.000568686|PDOP=2|0.000|Angolo cordolo
ponte|
2|172|4603.212,12549.545,-
7614.213|0.000624252,0.000100879,0.000490139,0.000111585,0.000111825,0.000562218|PDOP=2|0.000|Angolo cordolo ponte|
2|173|4592.080,12555.313,-
7605.004|0.000622069,0.000106548,0.000489255,0.000105458,0.000110154,0.000549305|PDOP=2|0.000|Cordonata|
2|174|4560.759,12579.582,-
7580.380|0.000707954,0.00012834,0.000543708,0.000115126,0.000126171,0.000596026|PDOP=2|0.000|Cordonata|
2|175|4553.357,12588.279,-
7574.910|0.000795687,0.000117997,0.000687028,0.000117642,0.00010715,0.000790786|PDOP=2|0.000|Angolo cordolo ponte|
2|176|4553.130,12587.779,-
7574.741|0.000787328,0.000116789,0.000677436,0.000121459,0.00010843,0.000780769|PDOP=2|0.000|Angolo cordolo ponte|
2|177|4547.468,12592.334,-
7570.173|0.000838693,0.000113347,0.000689435,0.000127104,0.000121952,0.000903737|PDOP=2|0.000|Angolo cordolo ponte|
2|178|4547.167,12590.072,-
7569.748|0.001132507,0.000141328,0.001117738,0.000124028,0.000144146,0.001409918|PDOP=2|0.000|Cordonata|
2|179|4543.086,12584.675,-
7564.765|0.000757627,0.000132954,0.000606175,0.000133398,0.000143251,0.000710351|PDOP=2|0.000|Angolo cordolo ponte|
2|180|4543.311,12585.409,-
7565.014|0.000769509,0.000142154,0.000618932,0.000123642,0.00014368,0.000692949|PDOP=2|0.000|Angolo cordolo ponte|
2|181|4550.552,12579.679,-
7570.766|0.00074811,0.00014213,0.000593026,0.000124468,0.000139426,0.000664171|PDOP=2|0.000|Angolo cordolo ponte|
2|182|4550.268,12579.151,-
7570.498|0.000753055,0.000132714,0.000581971,0.000128495,0.00014618,0.000667533|PDOP=2|0.000|Angolo cordolo ponte|
2|183|4572.736,12562.105,-
7588.296|0.000836027,0.000200673,0.000645345,0.000154652,0.000177771,0.000682484|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
2|184|4579.213,12553.354,-
7592.652|0.001251433,0.000422242,0.000941144,0.000274117,0.000319933,0.000884226|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
2|185|4585.320,12538.019,-
7595.795|0.000983375,0.000277586,0.000779265,0.000191226,0.000231871,0.000788676|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
2|186|4589.361,12524.139,-
7597.046|0.000905961,0.000233864,0.000733596,0.000158804,0.000204419,0.000756581|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|



LIBRETTO DELLE MISURE

2|187|4592.323,12507.443,-
 7596.683|0.000855531,0.000206901,0.00070055,0.000142083,0.000186488,0.000732566|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|188|4595.342,12485.915,-
 7595.442|0.000812928,0.000187025,0.000669301,0.000131484,0.000172281,0.000708429|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|189|4593.682,12473.863,-
 7591.370|0.000824267,0.000180037,0.000697317,0.000127666,0.000168991,0.000757316|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|190|4588.436,12446.720,-
 7581.063|0.00081751,0.000170701,0.000665848,0.000124394,0.000167929,0.00071927|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|191|4584.716,12441.708,-
 7577.149|0.000815478,0.000118129,0.000579013,0.000213048,0.00020521,0.000770926|PDOP=2|0.000|Angolo fabbricato|
 2|192|4582.180,12442.985,-
 7575.253|0.000919071,0.000170366,0.000685744,0.000169517,0.000178753,0.000987095|PDOP=2|0.000|Angolo fabbricato|
 2|193|4590.667,12443.469,-
 7582.728|0.000834856,0.000166092,0.000689289,0.000117081,0.000160462,0.000746307|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|194|4596.150,12469.423,-
 7592.843|0.00077522,0.000162941,0.000645799,0.00011493,0.000158104,0.000705651|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|195|4597.845,12469.727,-
 7594.631|0.000764616,0.000151973,0.000645992,0.000109534,0.000147322,0.000720418|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|196|4601.279,12447.498,-
 7593.556|0.000775698,0.000154166,0.000644542,0.000117361,0.000146824,0.000717834|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|197|4605.363,12419.500,-
 7591.972|0.000735433,0.000147154,0.000616651,0.000109144,0.000141459,0.000684719|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|198|4608.327,12399.833,-
 7590.954|0.000782144,0.000155591,0.000696719,0.000108117,0.000152532,0.000805727|PDOP=2|0.000|Ciglio strada|
 2|200|4619.659,12497.240,-
 7619.811|0.00255287,0.000988307,0.001876143,0.000623988,0.000674993,0.001778614|PDOP=5|0.000|Angolo fabbricato|
 2|202|4635.843,12460.998,-7627.963|0.002498141,-0.000595741,0.001920659,0.000829576,-
 0.000360373,0.002462197|PDOP=3|0.000|Angolo fabbricato|
 2|203|4649.939,12481.111,-
 7645.224|0.002336604,0.000538039,0.001862947,0.000491257,0.000482088,0.001914152|PDOP=3|0.000|Angolo muro|
 2|204|4637.157,12438.022,-
 7625.194|0.000898179,0.000215279,0.000818792,0.000196366,0.000209967,0.000929842|PDOP=2|0.000|Angolo muro|
 2|PF41|0010/0190|4865.154,12328.572,-
 7815.195|0.000515464,0.0000426050,0.000338073,0.00011885,0.0000324290,0.000491428|PDOP=2|0.000|Punto Fiduciale|
 2|1000|4607.082,12447.303,-
 7598.831|0.000711135,0.000150516,0.000618233,0.000104721,0.00014585,0.000711327|PDOP=2|0.000|Stazione-Picchetto
 legno con chiodo|
 2|2000|4601.093,12495.026,-
 7602.466|0.00072202,0.000156246,0.000619551,0.000109576,0.00015388,0.000693548|PDOP=2|0.000|Stazione-Picchetto legno
 con chiodo|
 2|3000|4618.651,12526.016,-
 7624.237|0.000677083,0.000145209,0.000582818,0.000102398,0.000141787,0.000653672|PDOP=2|0.000|Stazione-Chiodo
 metallico|
 2|4000|4654.762,12498.022,-
 7652.431|0.000742326,0.000170441,0.000641612,0.00011662,0.00016229,0.000717625|PDOP=2|0.000|Stazione-Chiodo
 metallico|
 2|5000|4660.199,12475.273,-
 7653.771|0.000816084,0.000166921,0.000751029,0.000108774,0.000172034,0.000875897|PDOP=2|0.000|Stazione-Chiodo
 metallico|
 6|DATI STAZIONE TOTALE|
 1|1000|1.581|Stazione-Picchetto legno con chiodo|
 2|1001|2.1057|98.7315|29.948|2.000|Angolo fabbricato|
 2|1003|5.0885|97.7148|33.000|2.000|Angolo fabbricato|
 2|1004|161.1259|97.1556|17.787|2.000|Angolo fabbricato|



LIBRETTO DELLE MISURE

2|2000|104.8092|100.3244|48.237|1.530|Stazione-Picchetto legno con chiodo|
 1|2000|1.611|Stazione-Picchetto legno con chiodo|
 2|1000|304.8092|99.8458|48.238|1.530|Stazione-Picchetto legno con chiodo|
 2|2001|200.6118|87.4593|12.401|2.000|Angolo fabbricato|
 2|2002|238.4637|97.4415|14.299|1.000|Angolo fabbricato|
 2|2003|88.0716|98.4367|143.486|3.000|Angolo fabbricato|
 2|2004|117.3410|98.7079|152.107|3.000|Angolo fabbricato|
 2|2005|123.0599|98.4799|148.481|3.000|Angolo fabbricato|
 2|2008|145.8258|100.0001|16.260|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2009|148.8119|100.0001|17.035|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2010|155.3464|100.0001|19.799|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2011|153.9242|100.0001|20.027|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2012|290.0220|100.0001|23.028|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2013|287.2576|100.0001|23.037|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2014|285.5518|100.0001|22.802|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2015|284.1352|100.0001|22.406|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2016|282.7127|100.0001|21.535|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2017|279.4202|100.0001|18.183|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2018|278.0797|100.0001|17.448|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2019|276.0129|100.0001|16.874|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2020|293.1367|100.0001|26.400|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2021|290.9035|100.0001|26.517|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2022|287.3071|100.0001|26.568|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2023|283.7539|100.0001|26.295|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2024|280.7799|100.0001|25.797|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2025|278.0617|100.0001|25.082|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2026|275.3353|100.0001|24.012|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2027|273.2315|100.0001|22.725|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2028|269.6163|100.0001|20.195|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2029|268.5961|100.0001|19.749|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|2030|267.2194|100.0001|19.422|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 1|3000|1.712|Stazione-Chiodo metallico|
 2|2000|353.4821|101.0480|41.740|1.530|Stazione-Picchetto legno con chiodo|
 2|3001|117.3503|100.2871|38.158|2.000|Angolo fabbricato|
 2|3002|159.9345|99.0722|34.701|2.000|Angolo fabbricato|
 2|3003|331.4373|92.3863|41.189|2.000|Angolo fabbricato|
 2|3004|309.3753|90.5476|39.468|2.000|Angolo fabbricato|
 2|3005|291.1799|93.2928|56.227|2.000|Angolo fabbricato|
 2|3006|350.8446|100.0001|20.280|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3007|347.0144|100.0001|17.602|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3008|343.0349|100.0001|14.343|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3009|340.7250|100.0001|11.883|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3010|337.9724|100.0001|11.844|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3011|337.4941|100.0001|11.339|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3012|328.5854|100.0000|9.222|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3013|317.2330|100.0000|7.938|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3014|296.8324|100.0000|7.269|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3015|269.4797|100.0000|8.078|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3016|251.4884|100.0001|10.322|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3018|330.1048|100.0001|17.386|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3019|329.4973|100.0001|16.358|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3020|328.1070|100.0001|15.356|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3021|325.9907|100.0001|14.488|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3022|323.0396|100.0001|13.731|1.600|Picchetto-Punto dividente|



LIBRETTO DELLE MISURE

2|3023|319.2680|100.0001|13.124|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3024|314.7911|100.0001|12.705|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3025|309.8434|100.0001|12.502|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3026|304.7573|100.0001|12.531|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3027|299.6195|100.0001|12.811|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3028|295.1801|100.0001|13.314|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3029|303.1392|100.0001|16.291|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3030|305.9962|100.0001|16.032|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3031|309.0926|100.0001|16.003|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3032|312.1355|100.0001|16.220|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3033|314.7157|100.0001|16.663|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3034|316.5675|100.0001|17.266|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|3035|317.6594|100.0001|17.975|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 1|4000|1.632|Stazione-Chiodo metallico|
 2|3000|42.6325|100.6950|53.688|1.530|Stazione-Chiodo metallico|
 2|3000|42.6325|100.6962|53.687|1.530|Stazione-Chiodo metallico|
 2|4001|369.2764|98.9807|38.702|2.000|Angolo fabbricato|
 2|4002|205.8315|98.3555|51.334|2.000|Angolo fabbricato|
 2|4003|133.1505|98.9899|33.701|2.000|Angolo fabbricato|
 2|4004|126.0371|97.1941|32.959|2.000|Angolo fabbricato|
 2|4016|25.4623|100.0001|28.549|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|4017|35.7655|100.0001|28.261|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|4018|36.0542|100.0001|22.662|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|4019|42.7066|100.0001|22.817|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|4020|42.8155|100.0001|19.316|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|4021|36.3217|100.0001|19.162|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|4022|43.8278|100.0000|3.593|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|4023|380.1930|100.0000|5.414|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|4024|251.4390|100.0001|15.608|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|4025|249.4574|100.0001|17.644|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|4026|259.4332|100.0001|20.595|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|4027|263.4901|100.0001|17.298|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|4028|244.5601|100.0003|54.067|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 1|5000|1.621|Stazione-Chiodo metallico|
 2|4000|93.9200|99.1722|23.425|1.530|Stazione-Chiodo metallico|
 2|5001|83.8646|99.4616|83.446|2.000|Angolo fabbricato|
 2|5002|112.7443|97.9608|54.649|2.000|Angolo fabbricato|
 2|5035|223.1190|100.0002|38.953|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|5036|223.1744|100.0002|39.392|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|5037|222.9573|100.0002|39.768|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|5038|222.5262|100.0002|40.063|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 2|5039|221.8880|100.0002|40.240|1.600|Picchetto-Punto dividente|
 6|DIVIDENTI|
 7|15|2008|2009|2010|2011|3006|3007|3008|3009|3010|3011|RC|
 7|0|3012|3013|3014|3015|3016|RC|
 7|23|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|3018|3019|RC|
 7|0|3020|3021|3022|3023|3024|3025|3026|3027|3028|4016|RC|
 7|0|4017|4018|4019|RC|
 7|32|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2027|2028|2029|RC|
 7|0|2030|3035|3034|3033|3032|3031|3030|3029|4027|4026|RC|
 7|0|5035|5036|5037|5038|5039|4028|4025|4024|4023|4022|RC|
 7|0|4021|4020|RC|
 7|2|4023|4016|RC|
 6|PUNTI INQUADRAMENTO|



LIBRETTO DELLE MISURE

7|1|200|PV|
7|1|145|PD|

RELAZIONE TECNICA

Il presente tipo di frazionamento viene redatto al fine di inserire in mappa delle nuove dividenti sulla p.ed. 904 e p.fond. 2017/3, 2017/6 e 7713/10, il tutto nel C.C. di Levico.

Con la stessa operazione, viene anche estinta la p.ed. 904 e create create le nuove p.ed. 904/1, 904/2, 904/3, 904/4 e le nuove p.fond. 2017/N1, 2017/N2, 2017/N3, 2017/N4, 7713/N1.

Il rilievo è stato effettuato sia con l'utilizzo di un rover GPS collegato alla rete GNSS-TPOS della Provincia Autonoma di Trento in modalità "real time" (per i punti fiduciali, stazioni e punti di dettaglio) e sia con una stazione totale ottica (per i punti di dettaglio non rilevabili con GPS come "spigoli fabbricato" o punti inaccessibili misurati con prisma o senza prisma "DR-Direct Reflex").

I punti battuti con il rover GPS, sono stati restituiti con coordinate UTM-ETRF89.

Username per l'accesso al servizio rete TPOS è: paolettofabio.

L'inizio delle operazioni di rilievo GNSS sono avvenute il giorno 05 luglio 2023 con inizio alle ore 09,22 ora locale e fine delle operazioni alle ore 12,03 ora locale..

Successivamente si è provveduto a restituire i dati in Pregeo 9.02.020 collegando i due rilievi mediante le stazioni 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000.

Per quanto riguarda l'inquadramento locale del rilievo i punti individuati sono: PV (punto vertice) il punto 200 – angolo fabbricato e PD (punto direzione) il punto 145 – angolo fabbricato così come indicato nelle righe 7 del libretto delle misure.

Nell'esecuzione del rilievo non si sono riscontrati problemi particolari o difficoltà di realizzo.